# Út- és utcafásításra alkalmas fák
# 2024 év

| Tudományos név | Magyar név | Hazai faiskolákban beszerezhető | Magyar fajta | Városűrés: 3 = jó; 2 = közepes; 1 = gyenge | Korona szélesség (m) | Magasság (m) | Mészérzékeny | növényvédelem 1 = biztosan kezeleni kell, 2 = valószínűleg kezelni kell, 3 = eddig nem kellett kezelni | Megjegyzés | Kertészeti termesztésben is gondot okozó károsító gazdanövénye | Potenciális allergenitás 0= nem allergén; 1=kevéssé allergén; 2=közepesen allergén; 3=erősen allergén; 4= igen erősen allergén | Viselkedés beavatkozáskor | érzékenység jelentős korona beavatkozásnál (20%<>40%) | Ágrendszer kockázatok | Gyökérzet felszínen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acer buergerianum** | háromerű juhar | x | | 2 | 6 | 10-15 | | 3 | | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Acer campestre** | mezei juhar | x | | 3 | 6 | 10-15 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | ritka |
| **Acer campestre 'Elsrijk'** | 'Elsrijk' mezei juhar | x | | 3 | 6 | 6-16 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Acer campestre 'Hujbert's Elegant'** | 'Hujbert's Elegant' mezei juhar | | | 3 | 5 | 6-9 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Acer campestre 'Korinthosz'** | 'Korinthosz' mezei juhar | x | x | 3 | 4 | 8-15 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Acer campestre 'Lienco'** | 'Lienco' mezei juhar | x | | 3 | 3 | 10-12 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Acer campestre 'Nanun'** (Acer campestre 'Compactum') | 'Nanum' mezei juhar | | | 3 | 4 | 5-7 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Acer campestre 'Queen Elizabeth'** | 'Queen Elizabeth' mezei juhar | x | | 3 | 5 | 8-10 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acer campestre 'Red Shine'** | 'Red Shine' mezei juhar | x | | 3 | 6 | 8-10 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Acer campestre 'Rozi'** | 'Rozi' mezei juhar | | x | 3 | 3 | 2-3 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Acer campestre 'Zenta'** | 'Zenta' mezei juhar | | x | 3 | 6 | 8-15 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Acer × freemannii 'Armstrong'** | 'Armstrong' őszi tűzjuhar | x | | 2 | 8 | 12-15 | x | 2 | lisztharmat, levéltetű | | felülvizsgálandó | | érzékeny | | |
| **Acer × freemannii 'Jeffersred'** | 'Jeffersred' őszi tűzjuhat | x | | 2 | 6 | 12-15 | x | 2 | lisztharmat, levéltetű | | felülvizsgálandó | | érzékeny | | |
| **Acer monspessulanum** | francia juhar | x | | 3 | 5 | 8-10 | | 3 | lisztharmat, levéltetű | | 1 | | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Acer 'Pacific Sunset'** | Pacific Sunset' juhar fajta | x | | 3 | 8 | 8-10 | | 3 | lisztharmat, levéltetű | | felülvizsgálandó | | | | |
| **Acer platanoides** | korai juhar | x | | 2 | 15 | 20-25 | | 2 | lisztharmat, levéltetű, amerikai fehér medvelepke | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | lehetsé ges |
| **Acer platanoides 'Autumn Blaze'** | 'Autumn Blaze' korai juhar | x | | 2 | 12 | 15-20 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | lehetsé ges |
| **Acer platanoides 'Cinóber'** | 'Cinóber' korai juhar | x | x | 2 | 6 | 15-20 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | lehetsé ges |
| **Acer platanoides 'Cleveland'** | 'Cleveland' korai juhar | x | | 2 | 10 | 10-20 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | lehetsé ges |
| **Acer platanoides 'Columnare'** | oszlopos korai juhar | x | | 2 | 5 | 10-15 | | 2 | lisztharmat, levéltetű, | | 1 | toleráns | tolerálja | villás ágelág./ hasadt koronaalap | |
| **Acer platanoides 'Crimson King'** | 'Crimson King' korai juhar | x | | 2 | 10 | 10-15 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | lehetsé ges |
| **Acer platanoides 'Deborah'** | 'Deborah' korai juhar | x | | 2 | 8 | 15-20 | | 2 | lisztharmat, levéltetű, | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | lehetsé ges |
| **Acer platanoides 'Drummondii'** | 'Drummondii' korai juhar | x | | 1 | 7 | 8-10 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | lehetsé ges |
| **Acer platanoides 'Emerald Lustre'** | 'Emerald Lustre' korai juhar | x | | 2 | 10 | 15-20 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | lehetsé ges |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acer platanoides 'Emerald Queen'** | 'Emerald Queen' korai juhar | x | | 2 | 10 | 15-20 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | lehetséges |
| **Acer platanoides 'Faassen's Black'** | 'Faassen's Black' korai juhar | x | | 2 | 10 | 10-15 | | 2 | lisztharmat, levéltetű, | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | lehetséges |
| **Acer platanoides 'Fairview'** | 'Fairview' korai juhar | x | | 2 | 15 | 10-15 | | 2 | lisztharmat, levéltetű, | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | lehetséges |
| **Acer platanoides 'Globosum'** | gömbjuhar | x | | 2 | 5 | 3-5 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | 1 | toleráns | tolerálja | terhelt koronaalap | |
| **Acer platanoides 'Luca'** | 'Luca' korai juhar | | x | 2 | 15 | 15-20 | | 2 | lisztharmat, levéltetű, | | felülvizsgálandó | toleráns | tolerálja | villás ágelág./ hasadt koronaalap | |
| **Acer platanoides 'Olmsted'** | 'Olmsted' korai juhar | x | | 2 | 3 | 10-15 | | 2 | lisztharmat, levéltetű, | | 1 | toleráns | tolerálja | villás ágelág./ hasadt koronaalap | |
| **Acer platanoides 'Parkway'** | 'Parkway' korai juhar | x | | 2 | 20 | 10-20 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | lehetséges |
| **Acer platanoides 'Royal Red'** | 'Royal Red' korai juhar | x | | 1 | 15 | 15-20 | | 2 | lisztharmat, levéltetű, | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | lehetséges |
| **Acer platanoides 'Superform'** | 'Superform' korai juhar | x | | 2 | 15 | 20-25 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | lehetséges |
| **Acer pseudoplatanus** | hegyi juhar | x | | 2 | 15 | 25-35 | | 2 | lisztharmat, levéltetű, | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | ritka |
| **Acer pseudoplatanus 'Negenia'** | 'Negenia' hegyi juhar | x | | 2 | 15 | 20-25 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | ritka |
| **Acer pseudoplatanus 'Purpurascens'** | 'Purpurascens' hegyi juhar | x | | 2 | 15 | 20-25 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | ritka |
| **Acer pseudoplatanus 'Rotterdam'** | 'Rotterdam' hegyi juhar | x | | 2 | 10 | 20-25 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | ritka |
| **Acer rubrum 'Red Sunset'** | 'Red Sunset' vörös juhar | x | | 2 | 12 | 15-20 | | 2 | lisztharmat, levéltetű | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | |
| **Acer tataricum** | tatár juhar | x | | 2 | 4 | 5-10 | x | 2 | lisztharmat, levéltetű | | 1 | | tolerálja | villás ágelág./ hasadt koronaalap | |
| **Acer tataricum ssp. ginnala** | tűzvörös juhar | x | | 2 | 5 | 6-7 | x | 2 | lisztharmat, levéltetű | | 1 | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aesculus × carnea 'Briotii'** | 'Briotii' hússzínű vadgesztenye | x | | 2 | 10 | 10-15 | | 2 | lisztharmat, guignardia, atkák | | 2 | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Aesculus × carnea 'O'Neil'** | 'O'Neil' hússzínű vadgesztenye | | | 2 | 7 | 10-12 | | 2 | lisztharmat, guignardia, atkák | | 2 | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Aesculus flava** (Aesculus octandra) | sárga vadgesztenye | | | 2 | 15 | 15-20 | | 2 | lisztharmat, guignardia, atkák | | 2 | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Alnus cordata** | szívlevelű éger | x | | 1 | 12 | 10-30 | | 3 | | | 3 | | érzékeny | terhelt koronaalap | |
| **Alnus glutinosa** | mézgás éger | x | | 1 | 15 | 15-25 | | 3 | | | 4 | toleráns | részben tolerálja | villás ágelág./ hasadt koronaalap | ritka |
| **Alnus × spaethii** | lándzsáslevelű éger | x | | 2 | 8 | 10-15 | | 3 | | | 4 | | érzékeny | terhelt koronaalap | |
| **Betula pendula** | közönséges nyír | x | | 1 | 6 | 15-20 | | 3 | | | 4 | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | erős |
| **Betula utilis** | himalájai nyír | x | | 1 | 8 | 10-20 | | 3 | | | 4 | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | erős |
| **Betula utilis 'Long Trunk'** | 'Long Trunk' himálajai nyír | | | 1 | 4 | 4-6 | | 3 | | | 4 | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | erős |
| **Carpinus betulus** | közönséges gyertyán | x | | 2 | 15 | 20-25 | | 3 | | | 2 | érzékeny | tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | ritka |
| **Carpinus betulus 'Columnaris Nana'** | 'Columnaris Nana' közönséges gyertyán | | | 2 | 4 | 15-15 | | 3 | | | 2 | érzékeny | tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | ritka |
| **Carpinus betulus 'Fastigiata'** (Carpinus betulus 'Pyramidalis') | oszlopos gyertyán | x | | 2 | 6 | 15-20 | | 3 | | | 2 | érzékeny | tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | ritka |
| **Carpinus betulus 'Frans Fontaine'** | 'Frans Fontanie' közönséges gyetyán | x | | 2 | 3 | 15-20 | | 3 | | | 1 | érzékeny | tolerálja | | ritka |
| **Carpinus betulus 'Lucas'** | 'Lucas' közönséges gyertyán | x | | 2 | 5 | 20-25 | | 3 | | | felülvizsgálandó | érzékeny | tolerálja | | ritka |
| **Catalpa bignonioides** | szívlevelű szivarfa | x | | 2 | 6 | 10-15 | | 1 | levéletű, liszharmat, eperpajzstetű | eperpajzstetű | felülvizsgálandó | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | soha |
| **Catalpa bignonioides 'Nana'** | ernyős szivarfa | x | | 2 | 4 | 3-5 | | 1 | levéletű, liszharmat, eperpajzstetű | eperpajzstetű | felülvizsgálandó | érzékeny | tolerálja | terhelt koronaalap | soha |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Catalpa ovata** | karéjoslevelű szivarfa | | | 2 | 9 | 6-10 | | 1 | levéletű, liszharmat, eperpajzstetű | eperpajzstetű | felülvizsgálandó | | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Celtis australis** | déli ostorfa | x | | 3 | 15 | 15-20 | | 2 | pajzstetű | | 2 | | részben tolerálja | villás ágelág./lehasadó vázág | |
| **Celtis occidentalis** | nyugati ostorfa | x | | 3 | 20 | 20-30 | | 2 | pajzstetű | gyomosít | 2 | | részben tolerálja | "U" ágelág./lehasadó vázág | |
| **Celtis occidentalis 'Cirpi'** | 'Cirpi' nyugati ostorfa | x | x | 3 | 15 | 15-20 | | 2 | pajzstetű | | 2 | | részben tolerálja | | |
| **Celtis occidentalis 'Globosa'** | 'Globosa' nyugati ostorfa | x | x | 3 | 8 | 10-15 | | 2 | pajzstetű | | 2 | | részben tolerálja | | |
| **Celtis occidentalis 'Magnifica'** | 'Magnifica' nyugati ostorfa | x | | 3 | 15 | 14-16 | | 2 | pajzstetű | | 2 | | | "U" ágelág./lehasadó vázág | |
| **Celtis occidentalis 'Nebraska'** | 'Nebraska' nyugati ostorfa | x | | 3 | 15 | 20-30 | | 2 | pajzstetű | | 2 | | részben tolerálja | "U" ágelág./lehasadó vázág | |
| **Celtis occidentalis 'Oahe'** | 'Ohae' nyugati ostorfa | x | | 3 | 15 | 20-30 | | 2 | pajzstetű | | 2 | | részben tolerálja | "U" ágelág./lehasadó vázág | |
| **Celtis occidentalis 'Sudár'** | 'Sudár' nyugati ostorfa | x | x | 3 | 8 | 15-20 | | 2 | pajzstetű | | 2 | | részben tolerálja | "U" ágelág./lehasadó vázág | |
| **Cercidiphyllum japonicum** | kislevelű kacurafa | | | 3 | 10 | 10-15 | | 3 | | | felülvizsgálandó | | | | |
| **Cercidiphyllum japonicum 'Rhotfuchs'** | Rhotfuchs' kislevelű kacurafa | | | 3 | 6 | 8-10 | | 3 | | | felülvizsgálandó | | | | |
| **Cercis siliquastrum** | közönséges júdásfa | x | | 3 | 6 | 6-10 | | 2 | levélbolha | | 0 | | | | |
| **Cladrastis kentukea** | amerikai sárgafa | | | 3 | 4 | 6-10 | | 3 | | | 0 | | | | |
| **Cladrastis kentukea 'Perkin Pink'** | Perkin Pink' amerikai sárgafa | | | 3 | 4 | 6-10 | | 3 | | | 0 | | | | |
| **Corylus colurna** | török mogyoró | x | | 3 | 8 | 15-20 | | 3 | kerülendő | | 3 | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | lehetséges |
| **Crataegus × lavalleei 'Carrierei'** | 'Carrierei' fényeslevelű galagonya | x | | 3 | 5 | 5-7 | | 2 | levéltetű, tűzelhalás | | 0 | | tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crataegus × media 'Paul's Scarlet' (Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet')** | skarlátvirágú galagonya | x | | 3 | 5 | 4-6 | | 2 | levéltetű, tűzelhalás | | 0 | | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | ritka |
| **Crataegus × mordenensis 'Snowbird'** | 'Snowbird' díszgalagonya | x | | 3 | 5 | 5-7 | | 2 | levéltetű, tűzelhalás | | 0 | | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Crataegus × mordenensis 'Toba'** | 'Toba' díszgalagonya | x | | 3 | 5 | 5-7 | | 2 | levéltetű, tűzelhalás | | 0 | | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Crataegus laevigata 'Nagybogyós'** | 'Nagybogyós' kétbibés galagonya | x | x | 3 | 5 | 5-6 | | 2 | levéltetű, tűzelhalás | | 0 | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Crataegus monogyna 'Dunakanyar'** | 'Dunakanyar' egybibés galagonya | x | x | 3 | 5 | 5-6 | | 2 | levéltetű, tűzelhalás | | 0 | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | ritka |
| **Crataegus monogyna 'Stricta'** | oszlopos galagonya | x | | 3 | 5 | 5-6 | | 2 | levéltetű, tűzelhalás | | 0 | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | ritka |
| **Crataegus pinnatifida 'Tahi'** | 'Tahi' szárnyaltlevelű galagonya | x | x | 3 | 5 | 5-6 | | 2 | levéltetű, tűzelhalás | | 0 | | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Crataegus viridis 'Winter King'** | 'Winter King' zöld galagonya | | | 3 | 6 | 8-10 | | 2 | | | 0 | | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Diospyros lotus** | mandzsu datolyaszilva | | | 3 | 8 | 10-12 | | 3 | | | 0 | | | | |
| **Eucommia ulmoides** | kínai gumiszil | | | 3 | 8 | 15-20 | | 3 | | | felülvizsgálandó | | | | |
| **Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'** | 'Dawyck Gold' közönséges bükk | x | | 3 | 5 | 10 | | 2 | | | 1 | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | lehetséges |
| **Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'** | 'Dawyck Purple' közönséges bükk | x | | 3 | 5 | 10 | | 2 | | | 1 | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | lehetséges |
| **Ficus carica (caprificus) campestris** | kapri füge | | | 3 | 5 | 6-8 | | 2 | moly | | 0 | | | | |
| **Firmiana platanifolia** | kínai napernyőfa | | | 3 | 6 | 8-10 | | 3 | | | 0 | | | | |
| **Fraxinus americana 'Autumn Puple'** | 'Autumn Purple' fehér kőris | x | | 3 | 15 | 20-25 | | 3 | vándorpoloska (humán probléma) | | felülvizsgálandó | | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Fraxinus americana 'Purple Tahi'** | 'Purple Tahi' fehér kőris | x | x | 3 | 15 | 20-30 | | 3 | vándorpoloska (humán probléma) | | 2 | | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fraxinus angustifolia 'Raywood'** | 'Raywood' keskenylevelű kőris | x | | 1 | 10 | 15-20 | | 3 | | | 2 | | | | |
| **Fraxinus angustifolia subsp. syriacus** | szíriai kőris | x | | 2 | 10 | 15-20 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | felülvizsgálandó | | | | |
| **Fraxinus angustifolia subsp. pannonica** | magyar kőris | x | | 1 | 20 | 25-35 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | felülvizsgálandó | | részben tolerálja | villás ágelág./ hasadt koronaalap | |
| **Fraxinus angustifolia 'Tahi'** | 'Tahi' keskenylevelű kőris | x | x | 1 | 10 | 20-25 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | 2 | | részben tolerálja | villás ágelág./ hasadt koronaalap | |
| **Fraxinus excelsior** | magas kőris | x | | 1 | 25 | 30-40 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | ritka |
| **Fraxinus excelsior 'Altena'** | 'Altena' magas kőris | x | | 1 | 15 | 15-20 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | ritka |
| **Fraxinus excelsior 'Atlas'** | 'Atlas' magas kőris | x | | 1 | 10 | 15-20 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | ritka |
| **Fraxinus excelsior 'Nana'** (Fraxinus excelsior 'Globosa') | gömbös magas kőris | x | | 1 | 3 | 4-5 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | terhelt koronaalap | ritka |
| **Fraxinus excelsior 'Tekeres'** | 'Tekeres' magas kőris | x | x | 1 | 10 | 15-20 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | ritka |
| **Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'** | 'Westhof's Glorie' magas kőris | x | | 1 | 20 | 30-40 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | ritka |
| **Fraxinus latifolia** | oregoni kőrsi | | | 2 | 15 | 20-25 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | 2 | | | | |
| **Fraxinus ornus** | virágos kőris | x | | 2 | 8 | 6-12 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | 2 | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | lehetsé ges |
| **Fraxinus ornus 'Bori'** | 'Bori' virágos kőris | x | x | 3 | 6 | 12-15 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | felülvizsgálandó | | | | |
| **Fraxinus ornus 'Huba'** | 'Huba' virágos kőris | x | x | 3 | 6 | 15 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | felülvizsgálandó | | | | lehetsé ges |
| **Fraxinus ornus 'Mecsek'** | gömbös virágos kőris | x | x | 3 | 6 | 5-8 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | 1 | érzékeny | érzékeny | terhelt koronaalap | lehetsé ges |
| **Fraxinus ornus 'Obelisk'** | 'Obelisk' virágos kőris | x | | 3 | 5 | 10-15 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | 2 | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | lehetsé ges |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fraxinus ornus 'Pilis'** | 'Pilis' virágos kőris | x | x | 3 | 5 | 10-15 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | felülvizsgálandó | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | |
| **Fraxinus ornus 'Tas'** | 'Tas' virágos kőris | x | x | 3 | 6 | 10-15 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | felülvizsgálandó | | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | lehetséges |
| **Fraxinus ornus 'Villány'** | 'Villány' virágos kőris | x | x | 3 | 5 | 10-15 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | felülvizsgálandó | | érzékeny | terhelt koronaalap | lehetséges |
| **Fraxinus pennsylvanica 'Cimmaron'** | 'Cimmaron' vörös kőris | x | | 3 | 10 | 15-20 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | gyomosít | felülvizsgálandó | | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | |
| **Fraxinus pennsylvanica 'Kolozsvár'** | 'Kolozsvár' vörös kőris | | x | 3 | 10 | 15-20 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | gyomosít | felülvizsgálandó | | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | |
| **Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'** | 'Patmore' vörös kőris | x | | 3 | 15 | 15-20 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | gyomosít | felülvizsgálandó | | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | |
| **Fraxinus pennsylvanica 'Urbanite'** | 'Urbanite' vörös kőris | x | | 3 | 15 | 15-20 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | gyomosít | felülvizsgálandó | | érzékeny | villás ágelág./ hasadt koronaalap | |
| **Ginkgo biloba** | páfrányfenyő | x | | 3 | 20 | 20-30 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | 2 | | részben tolerálja | hasadt koronaalap | |
| **Ginkgo biloba 'Barabits Sztráda'** (Ginkgo biloba 'Globus') | 'Barabits Sztráda' páfrányfenyő | x | x | 3 | 3 | 3-5 | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | 1 | | részben tolerálja | terhelt koronaalap | |
| **Ginkgo biloba 'Hunor'** | 'Hunor' páfrányfenyő | x | x | 3 | | | | 3 | poloskák (humán probléma) * | | felülvizsgálandó | | részben tolerálja | | |
| **Ginko biloba 'Katlan'** | 'Katlan' páfrányfenyő | x | x | 3 | 3 | 10-15 | | 3 | | | felülvizsgálandó | | részben tolerálja | | |
| **Ginko biloba 'Lakeview'** | 'Lakeview' páfrányfenyő | | | 3 | 4 | 10-15 | | 3 | | | felülvizsgálandó | | részben tolerálja | | |
| **Ginko biloba 'Linea'** | 'Linea' páfrányfenyő | | | 3 | 3 | 10-15 | | 3 | | | 2 | | részben tolerálja | | |
| **Ginko biloba 'Mariken'** | 'Mariken' páfrányfenyő | x | | 3 | 4 | 4 | | 3 | | | 2 | | részben tolerálja | | |
| **Ginkgo biloba 'Obelisk'** | 'Obelisk' páfrányfenyő | x | | 3 | 3 | 6-7 | | 3 | | | felülvizsgálandó | | részben tolerálja | | |
| **Ginkgo biloba 'Princeton Sentry'** | 'Princeton Sentry' páfrányfenyő | x | | 3 | 5 | 10-12 | | 3 | | | felülvizsgálandó | | részben tolerálja | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ginkgo biloba 'Spring Grow Sport'** | 'Spring Grow Sport' páfrányfenyő | x | | 3 | 4 | 4 | | 3 | | | 2 | | részben tolerálja | | |
| **Gleditsia triacanthos f. inermis** | tövistelen lepényfa | x | | 3 | 15 | 20-25 | | 3 | | | felülvizsgálandó | toleráns | részben tolerálja | villás ágelág./ hasadt koronaalap | ritka |
| **Gleditsia triacanthos 'Félegyházi Oszlopos'** | 'Félegyházi Oszlopos' lepényfa | | x | 3 | 3 | 5-6 | | 3 | | | felülvizsgálandó | | részben tolerálja | villás ágelág./ hasadt koronaalap | ritka |
| **Gleditsia triacanthos 'Moraine'** | 'Moraine' lepényfa | x | | 3 | 15 | 15-20 | | 3 | | | felülvizsgálandó | | részben tolerálja | villás ágelág./ hasadt koronaalap | ritka |
| **Gleditsia triacanthos 'Shademaster'** | 'Shademaster' lepényfa | x | | 3 | 15 | 15-20 | | 3 | | | felülvizsgálandó | | részben tolerálja | villás ágelág./ hasadt koronaalap | ritka |
| **Gleditsia triacanthos 'Skyline'** | 'Skyline' lepényfa | x | | 3 | 10 | 10-15 | | 2 | | | felülvizsgálandó | | részben tolerálja | villás ágelág./ hasadt koronaalap | ritka |
| **Gleditsia triacanthos 'Sunburst'** | 'Sunburst' lepényfa | x | | 2 | 8 | 8-10 | | 2 | | | felülvizsgálandó | | részben tolerálja | villás ágelág./ hasadt koronaalap | ritka |
| **Juglans nigra** | fekete dió | x | | 1 | 20 | 30-40 | | 2 | | nyugati dióburoklégy | felülvizsgálandó | érzékeny | érzékeny | hasadt koronaalap | ritka |
| **Juglans regia** | pompás dió | x | | 1 | 20 | 15-25 | | 2 | | a dió összes károsítója | 4 | érzékeny | érzékeny | hasadt koronaalap | ritka |
| **Koelreuteria paniculata** | bugás csörgőfa | x | | 3 | 6 | 6-10 | | 3 | pajzstetű | gyomosít | 0 | érzékeny | érzékeny | hasadt koronaalap | ritka |
| **Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'** | oszlopos csörgőfa | x | | 3 | 4 | 8-10 | | 3 | pajzstetű | | 0 | | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | ritka |
| **Lagerstroemia fauriei 'Kiowa'** | 'Kiowa' selyemvirágfa | x | | 3 | 5 | 6-8 | | 3 | | | 0 | | | | |
| **Lagerstroemia hybrida 'Muskogee'** | 'Muskogee' selyemvirágfa | x | | 3 | 5 | 6-8 | | 3 | | | 0 | | | | |
| **Lagerstroemia hybrida 'Natchez'** | 'Naches' selyemvirágfa | x | | 3 | 5 | 6-8 | | 3 | | | 0 | | | | |
| **Lagerstroemia indica 'Tuscorora'** | 'Tuscarora' selyemvirágfa | x | | 3 | 5 | 6-8 | | 3 | | | 0 | | | | |
| **Liquidambar orientalis** | keleti ámbrafa | | | 2 | 10 | 10-15 | | 3 | | | felülvizsgálandó | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liqiudambar styraciflua** | amerikai ámbrafa | | | 2 | 10 | 10-15 | | 3 | | | felülvizsgálandó | | | | |
| **Liquidambar styraciflua 'Gum Ball'** | 'Gum Ball' amerikai ámbrafa | x | | 3 | 3 | 5 | | 3 | | | felülvizsgálandó | | érzékeny | | lehetséges |
| **Liriodendron tulipifera** | amerikai tulipánfa | x | | 1 | 20 | 20-30 | | 2 | | | 0 | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | lehetséges |
| **Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'** | oszlopos amerikai tulipánfa | x | | 1 | 6 | 20-25 | | 2 | | | 0 | | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | lehetséges |
| **Magnolia kobus** | japán liliomfa | x | | 1 | 6 | 6-10 | x | 3 | | | 0 | | érzékeny | | |
| **Magnolia kobus 'Hajnal'** | 'Hajnal' japán liliomfa | | x | 1 | 6 | 6-10 | | 3 | | | 0 | | érzékeny | | |
| **Magnolia kobus 'Isis'** | 'Isis' japán liliomfa | x | x | 1 | 3 | 6-10 | x | 3 | | | 0 | | érzékeny | | |
| **Malus baccata 'Street Parade'** | 'Street Parade' bogyós díszalma | x | | 1 | 6 | 4-6 | | 2 | almalisztharmat, kaliforniai ptetű, levéltetű | nisztn, monília, kalif. | 0 | érzékeny | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | lehetséges |
| **Malus crataegifolia** (Malus florentina) | galagonya levelű díszalma | | | 1 | 10 | 10 | | 2 | almalisztharmat, kaliforniai ptetű, levéltetű | nisztn, monília, kalif. | 0 | érzékeny | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | lehetséges |
| **Malus 'Evereste'** | 'Evereste' díszalma | x | | 1 | 3 | 4-6 | | 2 | almalisztharmat, kaliforniai ptetű, levéltetű | nisztn, monília, kalif. | 0 | érzékeny | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | lehetséges |
| **Malus 'Gyöngyvér'** | 'Gyöngyvér' díszalma | | x | 1 | 3 | 3 | | 2 | almalisztharmat, kaliforniai ptetű, levéltetű | nisztn, monília, kalif. | 0 | érzékeny | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | lehetséges |
| **Malus 'Hopa'** | 'Hopa' díszalma | x | | 1 | 5 | 4-6 | | 2 | almalisztharmat, kaliforniai ptetű, levéltetű | nisztn, monília, kalif. | 0 | érzékeny | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | lehetséges |
| **Malus 'Mokum'** | 'Mokum' díszalma | x | | 1 | 5 | 6-8 | | 2 | almalisztharmat, kaliforniai ptetű, levéltetű | nisztn, monília, kalif. | 0 | érzékeny | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | lehetséges |
| **Malus 'Piroska'** | 'Piroska' díszalma | | x | 1 | 5 | 5-6 | | 2 | almalisztharmat, kaliforniai ptetű, levéltetű | nisztn, monília, kalif. | 0 | érzékeny | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | lehetséges |
| **Malus 'Red Sentinel'** | 'Red Sentinel' díszalma | x | | 1 | 4 | 4-5 | | 2 | almalisztharmat, kaliforniai ptetű, levéltetű | nisztn, monília, kalif. | 0 | érzékeny | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | lehetséges |
| **Malus 'Red Obelisk'** | 'Red Obelisk' díszalma | x | | 1 | 4 | 15 | | 2 | almalisztharmat, kaliforniai ptetű, levéltetű | nisztn, monília, kalif. | 0 | érzékeny | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | lehetséges |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Malus 'Red Sentinel'** | 'Red Sentinel' díszalma | | | 1 | 4 | 4-6 | | 2 | almalisztharmat, kaliforniai ptetű, levéltetű | nisztri, monília, kalif. | 0 | érzékeny | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | lehetsé ges |
| **Malus trilobata** (Eriolobus trilobatus) | oszlopos díszalma | x | | 1 | 4 | 4-6 | | 2 | almalisztharmat, kaliforniai ptetű, levéltetű | nisztri, monília, kalif. | 0 | érzékeny | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | lehetsé ges |
| **Malus tschonoskii** | Tschonoski alma | x | | 1 | 6 | 8-10 | | 2 | almalisztharmat, kaliforniai ptetű, levéltetű | nisztri, monília, kalif. | 0 | érzékeny | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | lehetsé ges |
| **Malus 'Winter Gold'** | 'Winter Gold' díszalma | x | | 1 | 6 | 4-6 | | 2 | almalisztharmat, kaliforniai ptetű, levéltetű | nisztri, monília, kalif. | 0 | érzékeny | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | lehetsé ges |
| **Metasequia glyptosroboides** | kínai mamutfenyő | x | | 1 | 15 | 20-25 | x | 3 | | | 4 | | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Morus alba** | fehér eperfa | x | | 1 | 15 | 10-15 | | 2 | pajzstetű | | 4 | | tolerálja | villás ágelág./ hasadt koronaalap | |
| **Morus alba 'Latifolia 'Spirata'** | 'Latifolia Spirata' fehér eperfa | x | | 1 | 10 | 6-8 | | 2 | pajzstetű | | 1 | | részben tolerálja | villás ágelág./ hasadt koronaalap | |
| **Morus alba 'Macrophylla' ('Platanifolia')** | 'Macrophylla' fehér eperfa | x | | 1 | 15 | 10-15 | | 2 | pajzstetű | | 1 | | részben tolerálja | villás ágelág./ hasadt koronaalap | |
| **Morus alba 'Pyramidalis'** | 'Pyramidalis' fehér eperfa | x | | 1 | 6 | 5-8 | | 2 | pajzstetű | | 4 | | részben tolerálja | villás ágelág./ hasadt koronaalap | |
| **Ostrya carpinifolia** | déli komlógyertyán | x | | 2 | 10 | 10-15 | | 3 | | | 2 | | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Parrotia persica** | tarkakérgű perzsafa | x | | 2 | 10 | 10-15 | | 3 | | | felülvizsgálandó | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | lehetsé ges |
| **Parrotia persica 'Október'** | 'Október' tarkakérgű perzsafa | x | | 2 | 6 | 10-15 | | 3 | | | felülvizsgálandó | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./terh. koronaalap | |
| **Parrotia persica 'Persian Spire'** | 'Persian Spire' tarkakérgű perzsafa | x | | 2 | 3 | 8 | | 3 | | | felülvizsgálandó | érzékeny | érzékeny | | |
| **Parrotia persica 'Tűzmadár'** | 'Tűzmadár' tarkakérgű perzsafa | | x | 2 | 10 | 10-15 | | 3 | | | felülvizsgálandó | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Parrotia persica 'Vanessa'** | 'Vanessa' tarkakérgű perzsafa | x | | 2 | 6 | 10-15 | | 3 | | | felülvizsgálandó | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Platanus × hispanica** | európai platán | x | | 2 | 20 | 30-35 | | 1 | csipkéspoloska, apignomónia, liszharmat | | 4 | toleráns | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Platanus × hispanica 'Alphen's Globe'** | gömbplatán | x | | 2 | 4 | 6-8 | | 1 | csipkéspoloska, apignomónia, liszharmat | | felülvizsgálandó | toleráns | tolerálja | terhelt koronaalap | |
| **Platanus × hispanica 'Bloodgood'** | 'Bloodgood' európai platán | x | | 2 | 20 | 25-30 | | 1 | csipkéspoloska, liszharmat | | felülvizsgálandó | toleráns | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Platanus × hispanica 'Budapest'** | 'Budapest' európai platán | | x | 2 | 10 | 10-15 | | 1 | csipkéspoloska, apignomónia, liszharmat | | 4 | toleráns | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Platanus × hispanica 'Columbia'** | 'Columbia' európai platán | x | | 2 | 20 | 20-25 | | 1 | csipkéspoloska, apignomónia, liszharmat | | felülvizsgálandó | toleráns | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Platanus × hispanica 'Palóc'** | 'Palóc' európai platán | x | x | 2 | 15 | 10-15 | | 1 | csipkéspoloska, apignomónia, liszharmat | | felülvizsgálandó | toleráns | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Platanus × hispanica 'Prenor'** | 'Prenor' európai platán | x | x | 2 | 20 | 30-35 | | 1 | csipkéspoloska, apignomónia, liszharmat | | felülvizsgálandó | toleráns | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Platanus × hispanica 'Tahi Oszlop'** | 'Tahi Oszlop' európai platán | x | x | 2 | 5 | 15-20 | | 1 | csipkéspoloska, apignomónia, liszharmat | | felülvizsgálandó | toleráns | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Platanaus × hispanica 'Zöld Torony'** | 'Zöld Torony' európai platán | | x | 2 | 15 | 15-20 | | 1 | csipkéspoloska, apignomónia, liszharmat | | felülvizsgálandó | toleráns | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Platanus orientalis** | keleti platán | | | 2 | 20 | 30-40 | | 1 | csipkéspoloska, apignomónia, liszharmat | | 4 | toleráns | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Platanus orientalis 'Digitata'** | 'Digitata' keleti platán | x | | 2 | 20 | 25-30 | | 1 | csipkéspoloska, apignomónia, liszharmat | | 4 | toleráns | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Platanus orientalis 'Ludovika'** | 'Ludovica' keleti platán | | | 2 | 20 | 25-30 | | 1 | csipkéspoloska, apignomónia, liszharmat | | felülvizsgálandó | toleráns | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Platanus orientalis 'Minaret'** | 'Minaret' keleti platán | | | 2 | 6 | 8-12 | | 1 | csipkéspoloska, apignomónia, liszharmat | | felülvizsgálandó | | | | |
| **Populus alba 'Bolleana'** Populus alba 'Pyraidalis' | 'Bolleana' fehér nyár | x | | 2 | 20 | 25-30 | | 2 | csak hímivarú | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Populus alba 'Raket'** | 'Raket' fehér nyár | x | | 2 | 6 | 15-20 | | 2 | levéltetű | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Populus nigra 'Italica'** | jegenyenyár | x | | 2 | 8 | 25-30 | | 2 | levéltetű | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Populus simonii 'Fastigiata'** | 'Fastigiata' kínai nyár | x | | 2 | 5 | 10-20 | | 2 | levéltetű, | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Populus tremula 'Erecta'** | 'Erecta' rezgőnyár | x | | 2 | 8 | 15 | | 2 | levéltetű | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Prunus × eminens 'Umbraculifera'** (Prunus fruticosa 'Globosa') | gömbmeggy | x | | 2 | 3 | 4-6 | | 2 | levéltetű, monilia | levéltetű, monília, cseresznyelé | 0 | | tolerálja | terhelt koronaalap | |
| **Prunus x subhirtella 'Plena'** | 'Plena' honsui díszcseresznye | x | | 2 | 8 | 10-12 | | 2 | levéltetű, monilia | levéltetű, monília, cseresznyelé | 0 | | érzékeny | terhelt koronaalap | |
| **Prunus × yedoënsis** | jedoi dszcseresznye | x | | 2 | 6 | 5-8 | | 2 | levéltetű, monilia | levéltetű, monília, cseresznyelé | 0 | | érzékeny | | |
| **Prunus 'Accolade'** | 'Accolade' díszcseresznye | x | | 1 | 5 | 4-7 | | 2 | levéltetű, monilia | levéltetű, monília, cseresznyelé | 0 | | | | |
| **Prunus avium 'Plena'** | teltvirágú cseresznye | x | | 1 | 6 | 10-15 | | 2 | levéltetű, monilia | levéltetű, monília, cseresznyelé | 0 | érzékeny | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | lehetsé ges |
| **Prunus campanulata** | Tajvani cseresznye | x | | 2 | 7 | 8 | | 3 | levéltetű, monilia | levéltetű, monília, cseresznyelé | 0 | | | | |
| **Prunus cerasifera 'Nigra'** | 'Nigra' vérszilva | x | | 2 | 8 | 8-10 | | 2 | levéltetű, monilia | levéltetű, monília, szilvahimlő, | 0 | | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Prunus cerasifera 'Woodii'** | 'Woodii' vérszilva | x | | 2 | 8 | 8-10 | | 2 | levéltetű, monilia | levéltetű, monília, szilvahimlő, | 0 | | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Prunus dulcis 'Balaton'** | 'Balaton' közönséges mandula | x | x | 2 | 3 | 4-6 | | 2 | levéltetű, monilia | levéltetű, levélbetegsé gek moly | 0 | | | | |
| **Prunus maackii 'Amber Beauty'** | 'Amber Beauty' mandzsu zelnice | | | 2 | 6 | 8-12 | | 3 | | | felülvizsgálandó | | részben tolerálja | | |
| **Prunus padus 'Albertii'** | 'Albertii' májusi zelnice | x | | 1 | 6 | 4-6 | | 2 | levéltetű, pókhálós moly | levéltetű, pókhálós moly, | 0 | | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Prunus padus 'Nana'** | 'Nana' májusi zselnice | x | | 1 | 3 | 4-5 | | 2 | levéltetű, pókhálós moly | levéltetű, pókhálós moly, | 0 | | részben tolerálja | terhelt koronaalap | |
| **Prunus padus 'Rózsaszín Május'** | 'Rózsaszín Május' májusi zselnice | x | | 1 | 4 | 6-15 | | 2 | levéltetű, pókhálós moly | levéltetű, pókhálós moly, | 0 | | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Prunus padus 'Watereri'** | 'Watereri' májusi zselmice | x | | 1 | 4 | 6-15 | | 2 | levéltetű, pókhálós moly | levéltetű, pókhálós moly, | 0 | | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Prunus serrulata** | kínai hegyicseresznye | | | 2 | 6 | 6-9 | | 2 | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prunus serrulata 'Amanogawa'** | 'Amanogawa' japán díszcseresznye | x | | 2 | 15 | 10-15 | | 2 | levéltetű, monilia | levéltetű, monília, cseresznyelé | 0 | | érzékeny | terhelt koronaalap | |
| **Prunus serrulata 'Kanzan'** | 'Kanzan' japán díszcseresznye | x | | 2 | 10 | 7-10 | | 2 | levéltetű, monilia | levéltetű, monília, cseresznyelé | 0 | | érzékeny | terhelt koronaalap | |
| **Prunus serrulata 'Royal Burgundy'** | 'Royal Burgundy' japán díszcseresznye | x | | 2 | 10 | 5-8 | | 2 | levéltetű, monilia | levéltetű, monília, cseresznyelé | 0 | | érzékeny | terhelt koronaalap | |
| **Prunus serrulata 'Shogetsu'** | 'Shogetsu' japán díszcseresznye | x | | 2 | 7 | 4-6 | | 2 | levéltetű, monilia | levéltetű, monília, cseresznyelé | 0 | | érzékeny | terhelt koronaalap | |
| **Prunus serrulata 'Taihaku'** | 'Taihaku' japán díszcseresznye | x | | 2 | 6 | 6-8 | | 2 | levéltetű, monilia | levéltetű, monília, cseresznyelé | 0 | | érzékeny | terhelt koronaalap | |
| **Prunus 'Spire'** (Prunus x hillieri 'Spire') | 'Spire' díszcseresznye | x | | 2 | 6 | 6-8 | | 2 | levéltetű, monilia | levéltetű, monília, cseresznyelé | 0 | | | | |
| **Prunus virginiana 'Canada Red'** | 'Canada Red' virginiai zelnice | x | | 2 | 8 | 6-8 | | 2 | levéltetű, monilia | levéltetű, pókhálós moly, | 0 | | érzékeny | | |
| **Pyrus calleryana** | kínai körte | x | | 3 | 5 | 8-10 | | 2 | lisztharmat | lisztharmat, a körte kártevői, | 0 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Pyrus calleryana 'Capital'** | 'Capital' kínai körte | x | | 3 | 3 | 6-8 | | 2 | lisztharmat | lisztharmat, a körte kártevői, | 0 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Pyrus calleryana 'Chanticleer'** | 'Chanticleer' kínai körte | x | | 3 | 4 | 8-10 | | 2 | lisztharmat | lisztharmat, a körte kártevői, | 0 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | ritka |
| **Pyrus calleryana 'Redspire'** | 'Redspire' kínai körte | x | | 3 | 6 | 10-12 | | 2 | lisztharmat | lisztharmat, a körte kártevői, | 0 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Pyrus calleryana 'Whitehouse'** | 'Whitehouse' kínai körte | x | | 3 | 6 | 6-8 | | 2 | lisztharmat | lisztharmat, a körte kártevői, | 0 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Pyrus eleagnifolia 'Silver Sails'** | 'Silver Sails' ezüstöslevelű körte | | | 3 | 5 | 5-15 | | 2 | | | 0 | toleráns | érzékeny | | |
| **Pyrus nivalis 'Kartália'** | 'Kartália' hófehér körte | | x | 3 | 5 | 6-8 | | 2 | | | 0 | toleráns | érzékeny | | |
| **Pyrus pyraster 'Bihar'** | 'Bihar' vadkörte | x | x | 3 | 6 | 6-8 | | 3 | lisztharmat | lisztharmat és a körte kártevői | 0 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Pyrus pyraster 'Márkói'** | 'Márkói' vadkörte | | x | 3 | 6 | 6-8 | | 3 | lisztharmat | lisztharmat és a körte kártevői | 0 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pyrus pyraster 'Veszprémi'** | 'Veszprémi' vadkörte | | x | 3 | 6 | 6-8 | | 3 | lisztharmat | lisztharmat és a körte kártevői | 0 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Pyrus salicifolia 'Pendula'** | 'Pendula' fűzlevelű körte | | | 3 | 4 | 4-6 | | 3 | | | 0 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Quercus cerris** | sallangos csertölgy | x | | 2 | 20 | 25-35 | | 2 | lisztharmat | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | ritka |
| **Quercus frainetto** | magyar tölgy | x | | 2 | 15 | 20-30 | x | 2 | csipkéspoloska | | 2 | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Quercus frainetto 'Trump'** | 'Trump' magyar tölgy | x | | 2 | 15 | 25 | | 2 | csipkéspoloska | | 2 | | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Quercus ilex** | magyal tölgy | x | | 3 | 10 | 15 | | 3 | | | 2 | | | | |
| **Quercus ilex 'Fordii'** | 'Fordii' magyal tölgy | | x | 3 | 4 | 15 | | 3 | | | felülvizsgálandó | | | | |
| **Quercus palustris** | mocsári tölgy | x | | 1 | 15 | 15-20 | | 2 | csipkéspoloska | | 2 | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Quercus petraea** | kocsánytalan tölgy | x | | 1 | 25 | 30-40 | | 2 | lisztharmat, csipkéspoloska | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | ritka |
| **Quercus robur** | kocsányos tölgy | x | | 2 | 30 | 30-40 | | 2 | lisztharmat, csipkéspoloska | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | ritka |
| **Quercus robur f. Fastigiata** (Quercus robur 'Fastigiata') | oszlopos tölgy | x | | 2 | 8 | 15-20 | | 2 | lisztharmat, csipkéspoloska | | 1 | | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Quercus robur 'Fastigiata Koster'** | 'Fastigiata Koster' kocsányos tölgy | x | | 2 | 5 | 15-20 | | 2 | lisztharmat, csipkéspoloska | | 1 | | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Quercus rubra** | vörös tölgy | x | | 1 | 20 | 20-25 | x | 3 | | | 2 | érzékeny | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | ritka |
| **Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'** | gömbakác | x | | 3 | 4 | 4-5 | | 2 | levéltetű, aknázómoly | | felülvizsgálandó | toleráns | tolerálja | terhelt koronaalap | lehetsé ges |
| **Robinia pseudoacacia 'Nyirségi'** | 'Nyírségi' fehér akác | | x | 3 | 6 | 10-15 | | 2 | levéltetű, aknázómoly | | felülvizsgálandó | | tolerálja | | |
| **Sambucus nigra 'Devil's Tower'** | 'Devil's Tower' fekete bodza | | x | 3 | 2 | 5 | | 2 | levéltetű | | felülvizsgálandó | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sambucus nigra 'Golden Tower'** | 'Golden Tower' fekete bodza | | x | 3 | 2 | 5 | | 2 | levéltetű | | 2 | | | | |
| **Sambucus nigra 'Pyramidalis'** | 'Pyramidalis' fekete bodza | | x | 3 | 2 | 5 | | 2 | levéltetű | | 2 | | | | |
| **Sorbus aucuparia 'Balatoni Naplemente'** | 'Balatoni Naplemente' madárberkenye | x | x | 3 | 8 | 10-15 | | 2 | levéltetű | | 0 | érzékeny | | | erős |
| **Sorbus aucuparia 'Cardinal Royal'** | 'Cardinal Royal' madárberkenye | x | | 3 | 8 | 10-15 | | 2 | levéltetű | | 0 | érzékeny | | | erős |
| **Sorbus aucuparia 'Obelisk'** | 'Obelisk' madárberkenye | x | | 3 | 6 | 10-15 | | 2 | levéltetű | | 0 | érzékeny | | | erős |
| **Sorbus aucuparia var. edulis** ( Sorbus aucuparia subsp. moravica) | ízletes madárberkenye | x | | 1 | 8 | 10-15 | x | 2 | levéltetű | | 0 | érzékeny | | | erős |
| **Sorbus borosiana 'Alba Regia'** | 'Alba Regia' Boros-berkenye | | x | 2 | 6 | 8-10 | | 2 | levéltetű | | 0 | | érzékeny | | |
| **Sorbus commixta 'Tekeres'** | 'Tekeres' keleti berkenye | x | x | 2 | 5 | 6-8 | | 2 | levéltetű | | 0 | | | | |
| **Sorbus decipientiformis 'Vállus'** | 'Vállus' keszthelyi berkenye | x | x | 2 | 3 | 8-10 | | 2 | levéltetű | | 0 | | | | |
| **Sorbus 'Dorong'** (Sorbus commixta 'Ulung', Ullong') | 'Dorong' berkenye | | x | 2 | 5 | 8-10 | | 2 | levéltetű | | 0 | | | | |
| **Sorbus franconica 'Teknőc'** | 'Teknőc' Frank fattyú berkenye | x | x | 2 | 6 | 8-10 | | 2 | levéltetű | | 0 | | | | |
| **Sorbus 'Hainburg'** | 'Hainburg' bekenye | x | | 2 | 4 | 4-6 | | 2 | levéltetű | | 0 | | | | |
| **Sorbus intermedia** | svéd berkenye | x | | 2 | 4 | 6-8 | | 2 | levéltetű | | 0 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | lehetsé ges |
| **Sorbus intermedia 'Brouwers'** | 'Brouwers' svéd berkenye | x | | 2 | 8 | 10-12 | | 2 | levéltetű | | 0 | toleráns | érzékeny | | |
| **Sorbus latifolia 'Rezi'** | 'Rezi' berkenye | | x | 2 | 6 | 6-8 | | 2 | levéltetű | | 0 | toleráns | érzékeny | | |
| **Sorbus pseudobakonyensis** | rövidkaréjú berkenye | x | | 2 | 7 | 10-12 | | 2 | levéltetű | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sorbus pseudolatifolia** | sárgáslevelű berkenye | x | | 1 | 5 | 5-8 | | 2 | levéltetű | | 0 | | | | |
| **Sorbus redliana 'Burokvölgy'** | 'Burokvölgy' inotai berkenye | | x | 2 | 8 | 6-8 | | 2 | levéltetű | | 0 | | | | |
| **Sorbus rotundifolia 'Bükk Szépe'** | 'Bükk Szépe' kereklevelű berkenye | x | x | 2 | 6 | 6-8 | | 2 | levéltetű | | 0 | | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Sorbus vespremiensis** | veszprémi berkenye | | x | 2 | 5 | 6-8 | | 2 | levéltetű | | 0 | | | | |
| **Styphnolobium japonicum (syn. Sophora japonica)** | közönséges japánakác | x | | 3 | 20 | 15-20 | | 2 | pajzstetű, nektria | | felülvizsgálandó | | tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Styphnolobium japonicum 'Regent'** | 'Regent' közönséges japánakác | x | | 3 | 20 | 15-20 | | 2 | pajzstetű, nektria | | felülvizsgálandó | | tolerálja | villás ágelág./ hasadt koronaalap | |
| **Syringa mandschurica** | mandzsúriai orgona | | | 3 | 2 | 2-3 | | 3 | | | 1 | | | | |
| **Tilia x euchlora** | krimi hárs | x | | 2 | 10 | 15-20 | | 3 | levéltetű, atka | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia × europaea 'Pallida'** | 'Pallida' európai hárs | x | | 1 | 20 | 20-25 | | 3 | levéltetű, atka | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia x euchlora 'Szent István'** | 'Szent István'-hárs | x | x | 2 | 10 | 10-15 | | 3 | levéltetű, atka | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia americana 'Nova'** | 'Nova' amerikai hárs | x | | 1 | 15 | 20-30 | | 2 | levéltetű, atka | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia americana 'Redmond'** | 'Redmond' amerikai hárs | x | | 1 | 10 | 20-30 | | 2 | levéltetű, atka | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia cordata** | kislevelű hárs | x | | 1 | 20 | 20-25 | | 2 | levéltetű, atka | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia coradata 'Erecta'** (Tilia cordata 'Böhije') | 'Erecta' kislevelű hárs | x | | 1 | 10 | 15-18 | | 2 | levéltetű, atka | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia cordata 'Greenspire'** | 'Greenspire' kislevelű hárs | x | | 1 | 12 | 15-20 | | 2 | levéltetű, atka | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia cordata 'Kámon'** | 'Kámon' kislevelű hárs | | x | 1 | 10 | 20-25 | | 2 | levéltetű, atka | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tilia cordata 'Rancho'** | 'Rancho' kislevelű hárs | x | | 1 | 12 | 8-12 | | 2 | levéltetű, atka | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia cordata 'Roelvo'** | 'Roelvo' kislevelű hárs | x | | 1 | 5 | 15-20 | | 2 | levéltetű, atka | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia cordata 'Savaria'** | 'Savaria' kislevelű hárs | x | x | 1 | 6 | 15-20 | | 2 | levéltetű, atka | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia henryana** | szálkáslevelű hárs | | | 1 | 10 | 20-25 | | 2 | levéltetű, atka | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Tilia insularis** | koreai hárs | x | | 1 | 15 | 20-25 | | 3 | levéltetű, atka | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia mongolica** | mongol hárs | x | | 1 | 10 | 8-10 | | 3 | levéltetű, atka | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia platyphyllos** | nagylevelű hárs | x | | 1 | 25 | 25-30 | | 2 | levéltetű, atka | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia platyphyllos 'Ági'** | 'Ági' nagylevelű hárs | x | x | 1 | 15 | 25-30 | | 2 | levéltetű, atka | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia platyphyllos 'Favorit'** | 'Favorit' nagylevelű hárs | x | x | 1 | 7 | 25-30 | | 2 | levéltetű, atka | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia platyphyllos 'Nagykerti Oszlop'** | 'Nagykerti Oszlop' nagylevelű hárs | | x | 1 | 5 | 15-20 | | 2 | levéltetű, atka | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia platyphyllos 'Örebro'** | 'Örebro' nagylevelű hárs | x | | 1 | 8 | 10-15 | | 2 | levéltetű, atka | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia platyphyllos 'Pannonia'** | 'Pannonia' nagylevelű hárs | x | x | 1 | 5 | 4-6 | | 2 | levéltetű, atka | | 1 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia platyphyllos 'Rathaus'** | 'Rathaus' nagylevelű hárs | x | x | 1 | 6 | 20-25 | | 2 | levéltetű, atka | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia platyphyllos 'Rubra'** | 'Rubra' nagylevelű hárs | x | | 1 | 15 | 20-30 | | 2 | levéltetű, atka | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia platyphyllos 'Sárgavesszejű'** | 'Sárgavesszejű' nagylevelű hárs | | x | 1 | 10 | 10-15 | | 2 | levéltetű, atka | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia platyphyllos 'Typ Tekeres'** | 'Typ Tekeres' nagylevelű hárs | x | x | 1 | 15 | 20-25 | | 2 | levéltetű, atka | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tilia tomentosa** | ezüst hárs | x | | 2 | 20 | 20-30 | | 3 | levéltetű, atka | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia tomentosa 'Bori'** | 'Bori' ezüst hárs | x | x | 2 | 10 | 10-15 | | 3 | levéltetű, atka | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia tomentosa 'Brabant'** | 'Brabant' ezüst hárs | | | 2 | 10 | 20-25 | | 3 | levéltetű, atka | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia tomentosa 'Kata'** | 'Kata' ezüst hárs | | x | 2 | 3 | 10-15 | | 3 | levéltetű, atka | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia tomentosa 'Professzor Domokos'** | 'Professzor Domokos' ezüst hárs | | x | 2 | 10 | 20-25 | | 3 | levéltetű, atka | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia tomentosa 'Silver Globe'** | 'Silver Globe' ezüst hárs | | | 2 | 4 | 5-6 | | 3 | levéltetű, atka | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia tomentosa 'Sisi'** | 'Sisi' ezüst hárs | x | | 2 | 10 | 10-15 | | 3 | levéltetű, atka | | 2 | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia tomentosa 'Szeleste'** | 'Szeleste' ezüst hárs | x | x | 2 | 15 | 20-30 | | 3 | levéltetű, atka | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia tomentosa 'Teri'** | 'Teri' ezüst hárs | x | x | 2 | 10 | 10-15 | | 3 | levéltetű, atka | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia tomentosa 'Zentai Ezüst'** | 'Zentai Ezüst' ezüst hárs | x | x | 2 | 20 | 20-25 | | 3 | levéltetű, atka | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | erős |
| **Tilia tomentosa 'Zóra'** | 'Zóra' ezüst hárs | | x | 2 | 5 | 6-8 | | 3 | levéltetű, atka | | felülvizsgálandó | toleráns | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | |
| **Ulmus 'Columella'** | 'Columella' szil | x | | 2 | 8 | 15-20 | | 3 | | | 2 | érzékeny | | | |
| **Ulmus 'Frontier'** | 'Frontier' szil | x | | 2 | 5 | 6-10 | | 3 | | | felülvizsgálandó | érzékeny | | | |
| **Ulmus glabra 'Camperdownii'** | csüngű szíl | | | 2 | 4 | 3-4 | | 3 | | | 2 | | | | |
| **Ulmus laevis** | vénic-szil | x | | 2 | 20 | 15-20 | | 3 | | | 2 | érzékeny | részben tolerálja | villás ágelág./ terh. koronaalap | ritka |
| **Ulmus 'Lobel'** | 'Lobel' szil | x | | 1 | 4 | 10-15 | | 3 | | | felülvizsgálandó | érzékeny | | | lehetsé ges |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ulmus minor 'Sudár'** | 'Sudár' mezei szil | x | x | 2 | 4 | 10-12 | | 3 | | | felülvizsgálandó | | | | | |
| **Ulmus pumila** | szibériai szil | x | | 1 | 15 | 20-25 | | 3 | | gyomosít | 2 | érzékeny | részben tolerálja | | | |
| **Ulmus pumila 'Hajdú'** | 'Hajdú' szibériai szil | x | x | 3 | 6 | 15-18 | | 3 | | | felülvizsgálandó | | | | | |
| **Ulmus pumila 'Kun'** | 'Kun' szébiriai szil | x | x | 3 | 8 | 12-15 | | 3 | | | felülvizsgálandó | | | | | |
| **Ulmus pumila 'Puszta'** | pusztaszil | x | x | 3 | 10 | 5-10 | | 3 | | | 2 | érzékeny | részben tolerálja | | | |
| **Ulmus turkestanica** | turkesztáni szil | | | 3 | 6 | 10-12 | | 3 | | gyomosít | felülvizsgálandó | | | | | |
| **Zelkova serrata** | japán gyertyánszil | x | | 2 | 10 | 15-20 | | 3 | | | 2 | | | | | |
| **Zelkova serrata 'Fastigiata'** | 'Fastigiata' japán gyertyánszil | x | | 2 | 5 | 10-12 | | 3 | | | 2 | | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | | |
| **Zelkova serrata 'Green Vase'** (Zelkova serrata 'Flekova') | 'Green Vase' japán gyertyánszil | x | | 2 | 10 | 15-20 | | 3 | | | felülvizsgálandó | | érzékeny | villás ágelág./ terh. koronaalap | | |